
LADY PACK AUTO 60/L - AUTO 80/L



Mittlere / große automatische Maschine mit seitlicher, kontinuierlischer Schweißung








Vollständig geschlossene Verpackung für lange und breite Produkte.

Keine Beschränkung der seitlichen Schweißungslänge

AUTO 60/L - AUTO 80/L

- Kontinuierlischer seitlicher Schweißer Querschweißleiste entweder pneumatisch oder mit Servomotor
- 20 Speicherungen und automatische Formatänderung
- mögliche Verbindung zu dem Schrumpftunnel, verfügbar mit Netzband oder mit Stäben mögliche Verbindung zu einem Einlaufband oder Einlaufsystem



Biespiel des neuen Touch Screen

TECHNISCHE DATEN	AUTO 60/L	AUTO 80/L
Gesamte Maschinebreite	1.824 mm	2.040 mm
Gesamte Maschinebreite (diese Abmessung hängt vom Auslauft	2.815 mm	2.950 mm
Gesamte Maschinehöje	1.700 mm	1.700 mm
Querschweißer Breite	600 mm	800 mm
Max Produkthöhe	150 mm (Erhöhung auf Wunsch)	150 mm (Erhöhung auf Wunsch)
Stromverbindung	220 V einphäsig	
Stromgebruach	2÷3Kw	
Druckluft	6 ÷ 8 bar	
Luftgebrauch	500 NL / min	500 NL / min
Bedienpaneel	PLC Mitsubishi mit neuem touch screen	
Verstellungen	automatisch mit 20 Speicherungen und automatischer Formatänderung	
Bandgeschweindigkeit	8 ÷ 28 Mt / Min	
Folie	PO und PE halbschlauch	
Max Folienbreite	900 mm Ø 350 mm	1.100 mm Ø 350 mm